

JADE 300

BORDATRICE MONOLATERALE
AUTOMATICA



 **BIESSE**

ELEVATE PRESTAZIONI E MASSIMA PRECISIONE



IL MERCATO CHIEDE

un cambiamento nei processi produttivi che consenta di accettare il **maggior numero di commesse possibili**. Tutto ciò mantenendo alti standard di qualità, personalizzazione dei manufatti con tempi di consegna rapidi e certi e soddisfacendo le richieste degli architetti più creativi.

BIESSE RISPONDE

con **soluzioni tecnologiche** che valorizzano e supportano l'abilità tecnica e la conoscenza dei processi e dei materiali. **Jade 300** è la gamma di bordatrici monolaterali automatiche ideata per l'artigiano che vuole incrementare e automatizzare la propria produzione o per i reparti delle industrie che producono su misura.



JADE 300

- ✔ COSTRUITA SECONDO LE ESIGENZE DI LAVORAZIONE
- ✔ MASSIMA PRECISIONE GRAZIE A SOLIDITÀ E ROBUSTEZZA COSTRUTTIVE
- ✔ ELEVATE PRESTAZIONI
- ✔ ATTENZIONE E CURA DEI DETTAGLI



GUARDA IL VIDEO

COSTRUITA SECONDO LE ESIGENZE DI LAVORAZIONE

Le bordatrici Jade sono macchine compatte e solide costruite secondo le specifiche esigenze di lavorazione. Rappresentano la soluzione ideale per le piccole e medie imprese.

JADE 340 Configurazioni disponibili



Gruppo rettificatore



Gruppo incollatore



Gruppo intestatore



Gruppo spigolatore



Gruppo arrotondatore



Gruppo raschiabordo



Gruppo raschiacolla



Spazzole



Phon
(opzionale)



Il nuovo design delle cabine rende la macchina perfettamente ergonomica, facilitando l'operatore sia nelle lavorazioni che nelle operazioni di manutenzione, garantendogli un ampio spazio di manovra.

JADE 325 Configurazioni disponibili



Gruppo incollatore



Gruppo intestatore



Gruppo spigolatore



Gruppo raschiabordo



Gruppo raschiacolla




Spazzole




MASSIMA PRECISIONE

La solidità e la robustezza che contraddistinguono le Jade 300 consentono lavorazioni precise e affidabili anche a velocità elevate fino a 18 m/min.



Il gruppo rettificatore è dotato di due motori a intervento automatico per garantire una perfetta finitura.

Il dispositivo Autoset per Rettificatore, per il centraggio automatico dell'utensile rispetto al pannello, migliora la qualità diminuendo i tempi di set-up.



Gruppo Incollatore per l'applicazione automatica di bordi in rotolo da 0,4 a 3 mm e strisce fino a 12 mm con caricamento automatico delle strisce.

Incollaggio ottimale grazie al controllo della temperatura differenziale tra la vasca colla e il rullo spalma colla. Un dispositivo automatico evita che la colla si rovini quando la macchina non viene usata. Manutenzione facile e veloce grazie ad uno strato di teflon interno.

I gruppi operatori sono fissati sul basamento e garantiscono maggiore stabilità e solidità in lavorazione, le vibrazioni vengono scaricate al suolo evitando così qualsiasi imperfezione sul pannello.



Gruppo Spigolatore per la refilatura del bordo, completo di 2 motori ad alta frequenza e copiatori verticali/orizzontali a disco girevole.

Affidabilità e precisione di taglio grazie al Gruppo Intestatore per eliminare l'eccedenza del bordo in testa e coda del pannello. Grazie all'inclinazione automatica di serie delle lame è possibile gestire interamente il gruppo da controllo.



ROTAX ELECTRO SPIND LES

TECNOLOGIA ESCLUSIVA

Biesse progetta e realizza direttamente tutte le componenti di alta qualità per i suoi macchinari.

La serie di elettromandri Rotax è standard ed esclusiva su tutte le macchine bordatrici Biesse, ed è la stessa tecnologia usata nella serie di bordatrici di alta gamma e nei centri di lavoro a controllo numerico. Garantiscono elevate potenze, dimensioni compatte e altissimi standard di finitura. Progettati e realizzati da HSD, azienda leader nel settore, gli elettromandri Rotax rappresentano il massimo dell' eccellenza in ingegneria.

 BIESSE

FNZ8100120

HDPE



ELEVATE PRESTAZIONI

Prodotti di alta qualità e ridotti tempi di lavorazione,
grazie a soluzioni specifiche create per supportare
il lavoro quotidiano.




Il Gruppo Arrotondatore a due motori consente di applicare il raggio non solo in testa e in coda del bordo ma anche nella parte superiore e inferiore del pannello.



Il Gruppo Raschiabordo elimina le imperfezioni e fornisce una finitura perfetta sulla parte superiore e inferiore dei bordi.

PERFETTA FINITURA



Soluzioni tecnologiche ideate per la perfetta
finitura di ogni tipologia di lavorazione.



Il Gruppo Raschiacolla rimuove gli eccessi di colla nella parte superiore ed inferiore del pannello, è l'unico sul mercato dotato di 4 cilindri pneumatici per un'elevata qualità di finitura.



Gruppo spazzole per la pulizia e la
lucidatura del bordo e del pannello.



Gruppo Phon per la riattivazione del
colore dei bordi (opzionale).

TECNOLOGIA FACILE DA USARE

Una programmazione facile ed immediata alla portata di tutti grazie al pannello di controllo.



Visualizzazione e gestione della temperatura colla su rullo e vasca colla.




Attenzione e cura dei dettagli


L'aspirazione dedicata su ogni gruppo operatore garantisce un'ottimale pulizia di lavorazione e riduce la necessità di ulteriori interventi di manutenzione.



DATI TECNICI


L

Jade 325	mm	3680
Jade 340	mm	5160
Altezza pannello	mm	10-60
Altezza del materiale da bordare	mm	14-64
Spessore del materiale da bordare in rotoli/strisce	mm	0.4-12
Sporgenza pannello	mm	25
Lunghezza minima del pannello	mm	140
Larghezza minima del pannello (con lunghezza mm 140)	mm	85
Larghezza minima del pannello (con lunghezza mm 250)	mm	50
Velocità di avanzamento	m/min	fino a 12 - 18 (opz.)
Sistema di aspirazione polvere per ogni gruppo operatore 1 bocchetta dia.	mm	100
Connessione pneumatica	Bar	7
Capacità vasca colla (approssimativa)	kg	2
Tempo di riscaldamento della vasca colla a mezzo carico (approssimativo)	minuti	10



Dati tecnici ed illustrazioni non sono impegnativi. Alcune foto possono riprodurre macchine complete di opzionali. Biesse Spa si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche senza preavviso. Livello di pressione sonora al posto operatore in entrata 87,1 dB (A). Livello di pressione sonora al posto operatore in uscita 84,9 dB (A). Incertezza di misura K1= fattore di correzione del rumore di fondo inferiore a 4 dB (A) K3= fattore di correzione ambientale, di fondo inferiore a 4 dB (A).

Il rilevamento è stato eseguito rispettando la norma ISO DIS 3746-11202-11204/ISO 7960/prEN 848. Strumentazione: Fonometro Brüel & Kjaer 2230, n.1236417, classe 1 norma IEC 651. I valori di rumorosità indicati sono livelli di emissione e non rappresentano necessariamente dei livelli operativi sicuri. Nonostante esista una relazione fra livelli di emissione e livelli di esposizione, questa non può essere utilizzata in modo affidabile per stabilire se siano necessarie o meno ulteriori precauzioni. I fattori che determinano il reale livello di esposizione a cui è soggetta la forza lavoro comprendono la durata dell'esposizione, le caratteristiche dell'ambiente di lavoro, altre sorgenti di emissione, come il numero di macchine ed altre lavorazioni adiacenti. Queste informazioni consentono all'utilizzatore della macchina di effettuare una migliore valutazione dei rischi e dei pericoli.

CUSTOMER CARE È IL NOSTRO MODO DI ESSERE

SERVICES è una nuova esperienza per i nostri clienti, per offrire un nuovo valore composto non solo dall'eccellente tecnologia ma da una connessione sempre più diretta con l'azienda, le professionalità che la compongono e l'esperienza che la caratterizza.



DIAGNOSTICA AVANZATA

Canali digitali per interazione da remoto on line 24/7. Sempre pronti ad intervenire on site 7/7.



RETE WORLDWIDE

39 filiali, più di 300 agenti e rivenditori certificati in 120 paesi e magazzini ricambi in America, Europa e Far East.



RICAMBI SUBITO DISPONIBILI

Identificazione, spedizione e consegna di parti di ricambio per ogni esigenza.



OFFERTA FORMATIVA EVOLUTA

Tanti moduli formativi on site, on line e in aula per percorsi di crescita personalizzati.



SERVIZI DI VALORE

Un'ampia gamma di servizi e software per il miglioramento continuo delle performance dei nostri clienti.

ECCELLENZA NEL LIVELLO DI SERVIZIO

+550

TECNICI NEL MONDO
ALTAMENTE SPECIALIZZATI,
PRONTI AD ASSISTERE
I CLIENTI IN OGNI ESIGENZA

90%

DI CASE PER MACCHINA
FERMA, CON TEMPO
DI RISPOSTA ENTRO 1 ORA

+100

ESPERTI IN CONTATTO
DIRETTO DA REMOTO
E TELESERVICE

92%

DI ORDINI RICAMBI
PER MACCHINA FERMA
EVASI IN 24 ORE

+50.000

ARTICOLI IN STOCK
NEI MAGAZZINI RICAMBI

+5.000

VISITE DI MANUTENZIONE
PREVENTIVA

80%

DI RICHIESTE SUPPORTO
RISOLTE ON-LINE

96%

DI ORDINI RICAMBI EVASI
ENTRO LA DATA PROMESSA

88%

DI CASE RISOLTI
CON IL PRIMO INTERVENTO
ON SITE

MADE WITH BIESSSE

UN NUOVO SISTEMA DI BORDATURA PER GARANTIRE QUALITÀ

Closet America, società leader nella produzione di sistemi di organizzazione degli spazi domestici e professionali, con sede a Lanham, Maryland, è la prima società negli Stati Uniti ad integrare il sistema di bordatura AirForce System di Biesse nella propria linea di produzione. "Siamo entusiasti che l'investimento nel sistema AirForce System di Biesse sia diventato parte del nostro impegno volto a fornire ai nostri clienti un prodotto personalizzato di elevata qualità per la gestione degli spazi, insie-

me ad un servizio di assistenza clienti di massimo livello. Closet America è conosciuta per la qualità del design degli armadi, per la superiorità del prodotto e per l'esperienza di installazione. L'investimento nel sistema AirForce, in combinazione con l'utilizzo del materiale di bordatura LaserEdge di Rehau, è un ulteriore passo per poter continuare a superare le aspettative dei nostri clienti. Il sistema AirForce permette alle aziende di sfruttare i benefici ecologici dati dall'eccellente offerta dai bordi laser

con filo colla invisibile. AirForce emette aria compressa ad altissima temperatura da un apposito ugello direttamente sullo strato reattivo del bordo laser, attivando così lo strato e saldando il bordo al substrato. L'installazione della nuova Stream A con il sistema AirForceSystem fornirà un prodotto di qualità eccezionale, oltre a contribuire ad aumentare la velocità di produzione".

Skip Labella
Presidente Closet America

CLOSETAMERICA.COM



LA GAMMA BIESSE PER LA BORDATURA LINEARE


BORDATURA




BORDATURA



SQUADRABORDATURA



LIVE THE EXPERIENC



BIESSEGROUP.COM

E



Tecnologie interconnesse e servizi evoluti in grado di massimizzare l'efficienza e la produttività, generando nuove competenze al servizio del cliente.

**VIVI L'ESPERIENZA
BIESSE GROUP NEI
NOSTRI CAMPUS
NEL MONDO**

 **BIESSEGROUP**

